

ČISTIČ NÁBYTKU A DVERÍ

Časť 1: Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku)

- 1.1 Identifikácia produktu**
ČISTIČ NÁBYTKU A DVERÍ
- 1.2 Relevantné identifikované použitie látky alebo prípravku a nevhodné použitie**
Relevantné identifikované použitie: čistič pre nábytok a dvere
Nevhodné použitie: nestanovené
- 1.3 Informácie o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**
Výrobca: Classen Floor System Sp. z o. o.
Adresa: ul. Wyzwolenia, 44-292 Zwonowice k. Rybnika, Poľsko
Tel./Fax: +48 32 429 20 00
Emailová adresa kompetentnej osoby, zodpovednej za KBÚ: biuro@classen.com.pl
- 1.4 Núdzové telefónne číslo**
+48 32 429 20 00 (8:00 – 16:00), 112 (všeobecný núdzový telefón)

Časť 2: Identifikácia rizík

- 2.1 Klasifikácia látky alebo prípravku**
Riziko pre ľudské zdravie
Klasifikácia podľa 1272/2008/ES
Produkt nie je klasifikovaný ako rizikový.
Klasifikácia podľa 1999/45/ES
Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
Vplyvy na životné prostredie
Klasifikácia podľa 1272/2008/ES
Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
Klasifikácia podľa 1999/45/ES
Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
Fyzikálno-chemické nepriaznivé účinky
Neznáme
- 2.2 Obsah štítku**
Piktogramy rizika a signálne slová
Žiadne
Názov látky pre označenie
Žiadne
Vyjadrenia o riziku
Žiadne
Preventívne opatrenia
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii nádobu s produktom alebo štítok.
P102 - Chráňte pred deťmi.
Dodatočné informácie
Obsahuje: neionogénne činiteľ (< 5%), parfémy: limonén, linalool, konzervanty: metylchloroizotiazolinón, metylizotiazolinón
- 2.3 Iné riziká**
Neexistujú žiadne informácie, či zložky prípravku spĺňajú kritériá pre PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII nariadenia REACH. Neboli vykonané zodpovedajúce skúšky.

Časť 3: Zloženie alebo informácie o prísadách

- 3.1 Látky**
Neaplikuje sa

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(V súlade s kritériami v Nariadení 1907/2006 (REACH) a 453/2010)

Dátum vydania: 10.02.2015

Verzia: 1.0/EN

ČISTIČ NÁBYTKU A DVERÍ

3.2 Prípravky

Chemický názov	Rozsah koncentrácie	Číslo CAS	Číslo ES	Klasifikácia podľa 67/548/EHS	Klasifikácia podľa 1272/2008/ES
Reakčná hmotnosť propan-2-olu a etanolu Registračné číslo: 01-2119529230-52-XXXX	< 4%	-	902-053-3	F, R11, Xi, R36, R67	Dráždi zrak 2,H319, STOT SE.3 H336 Horľ. kvap. 2 H225

Celé znenie príslušných R a H viet je uvedený v časti 16 KBÚ.

Časť 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Popis opatrení prvej pomoci

Požitie: Prepláchnite ústa vodou, prepravte postihnutého do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia na ošetrovanie. Ukážte nádobu alebo štítok. Ak dôjde k spontánnemu zvracaniu, držte hlavu pod úrovňou bokov, aby sa zabránilo vdýchnutiu.

Vdýchnutie: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch, udržiajte ho v teple a kľude. Zabezpečte lekársku pomoc v prípade znepokojujúcich príznakov (kašeľ, zvracanie, závraty, dýchavičnosť). V prípade bezvedomia položte postihnutého do stabilizovanej polohy.

Kontakt s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev. Dôkladne umyte kontaminovanú pokožku teplou vodou s mydlom. V prípade podráždenia kontaktujte lekára.

Kontakt s očami: Vyberte kontaktné šošovky. Dôkladne opláchnite zasiahnuté oči veľkým množstvom vody, viečka otvorené. Kontaktujte očného lekára.

Pozor: Ľudia, vystavení kontaminácii očí, musia byť informovaní o nevyhnutnosti a spôsobe okamžitého umytia očí.

4.2 Najdôležitejšie symptómy a účinky, akútne aj oneskorené

Kontakt s očami: Môže spôsobiť podráždenie, sčervenanie a slzenie. Ošetrovanie podľa príznakov.

Požitie: Môže sa vyskytnúť nevoľnosť, zvracanie a bolesť brucha. Ošetrovanie podľa príznakov.

4.3 Stanovenie potreby okamžitej lekárskej pomoci a špeciálneho ošetrovania

Neaplikuje sa Ošetrovanie podľa príznakov.

Časť 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Upravte požiarne opatrenia podľa okolitých materiálov.

Nevhodné hasiace prostriedky: Neznáme.

5.2 Osobitné riziká, vyplývajúce z látky alebo prípravku

Neznáme Nevdychujte produkty horenia, môžu byť nebezpečné pre ľudské zdravie.

5.3 Inštrukcie pre hasičov

Osobné ochranné prostriedky, typické pre prípad požiaru. Nezostávajú v zóne požiaru bez dýchacieho prístroja a ochranného odevu, odolného voči chemikáliám. Odstráňte ohrozené nádoby, ak je to možné a bezpečné alebo ich ochlaďte prúdom vody z bezpečnej vzdialenosti.

Časť 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

Personál, ktorý nie je súčasťou zásahu: obmedzte prístup osôb zvonka do priestoru úniku kým sa nevykoná zodpovedajúce čistenie. V prípade veľkých únikov izolujte exponovaný priestor. Použite osobné ochranné pracovné prostriedky. Zabráňte dlhšiemu kontaktu s pokožkou. Zabráňte kontaktu s očami. Postupujte v súlade s požiadavkami na pracovnú hygienu a bezpečnostnými postupmi.

Pre záchranárov: Účinky nehody môže odstrániť len školený personál. Používajte ochranný odev, odolný voči chemikáliám.

6.2 Environmentálne bezpečnostné opatrenia

Zabráňte preniknutiu produktu do pitnej vody, pôdy a kanalizácie. Ak je to možné, eliminujte únik (prerušte tok kvapaliny, utesnite nádobu a uložte ju v ochrannom obale). V prípade potreby informujte príslušné záchranné zložky.

ČISTIČ NÁBYTKU A DVERÍ

6.3 Metódy a materiál pre zachytenie a vyčistenie

Malý únik utrite papierovou utierkou. Veľký únik: Izolujte miesta, kde sa kvapalina hromadí a vyčistite ju. Zakryte ju napríklad pieskom, zeminou a uložte ju do uzavretej a vhodne označenej nádoby. Vyčistite kontaminovanú plochu veľkým množstvom vody.

6.4 Odvolávky na iné časti

Vhodný postup pre odpadový produkt - časť 13. Osobné ochranné pracovné prostriedky - časť 8.

Časť 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia pre bezpečné zaobchádzanie

Pri zaobchádzaní postupujte v súlade s požiadavkami na pracovnú hygienu a bezpečnostnými postupmi. Zabráňte kontaminácii očí. Nevdychujte výpary. Pred prestávkou a po práci si dôkladne umyte ruky. Udržiavajte nepoužívané nádoby uzavreté. Zabezpečte zodpovedajúce vetranie priestoru, kde sa produkt používa. Používať v súlade so stanoveným účelom, uvedeným na obale produktu.

7.2 Podmienky bezpečného skladovania, vrátane nezhodných materiálov

Skladovať v tesne uzavretých a vhodne označených pôvodných nádobách, mimo zdrojov tepla. Chrániť pred deťmi. Zabrániť kontaktu s potravinami, nápojmi a potravou pre zvieratá.

7.3 Osobitné koncové použitie

Žiadne informácie o inom použití, ako je uvedené v odseku 1.2.

Časť 8: Kontroly expozície a osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Produkt neobsahuje žiadne zložky, ktoré sú predmetom kontroly expozícií na pracovisku na úrovni Spoločenstva.

Overte si národné limitné hodnoty expozície vo vašej krajine.

Hodnoty DNEL pre pracovníkov:

Krátkodobá expozícia prostredníctvom vdychovania (lokálne účinky) 1900 mg/m³

Dlhodobá expozícia prostredníctvom pokožky (systematické účinky) 343mg/kg th/deň

Dlhodobá expozícia prostredníctvom vdychovania (systematické účinky) 500 mg/m³

Hodnoty DNEL pre bežnú populáciu:

Krátkodobá expozícia prostredníctvom vdychovania (lokálne účinky) 950 mg/m³

Dlhodobá expozícia prostredníctvom pokožky (systematické účinky) 206 mg/kg th/deň

Dlhodobá expozícia prostredníctvom vdychovania (systematické účinky) 89 mg/m³

Dlhodobá expozícia po požití (lokálne účinky) 26 mg/kg th/deň

8.2 Kontroly expozície

Produkt používajte v súlade s požiadavkami na pracovnú hygienu a bezpečnostnými postupmi. Počas práce nejedzte, nepite a nefajčite. Zabráňte kontaminácii očí. Zaisťte primerané vetranie. Inštalujte očnú sprchu v blízkosti pracoviska. Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.

Ochrana rúk a tela

Nevyžaduje sa V prípade dlhšej expozície použite ochranné rukavice.

Materiál rukavíc musí byť nepriepustný a odolný voči pôsobeniu produktu. Výber materiálu musí brať do úvahy dobu preniknutia, rýchlosť penetrácie a poškodenia. Okrem toho výber vhodných rukavíc závisí nie len od materiálu ale aj od iných charakteristík kvality a zmien v závislosti na výrobcovi. Výrobca musí poskytnúť podrobné informácie o presnom čase preniknutia. Tieto informácie je potrebné dodržať.

Ochrana zraku/ tváre

Nevyžaduje sa Môžu sa použiť ochranné okuliare.

Ochrana dýchacieho ústrojenstva

V prípade nedostatočného vetrania použite ochranu dýchacieho ústrojenstva.

Používané osobné ochranné pracovné prostriedky musia spĺňať požiadavky smernice 89/686/ES. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť osobné ochranné pracovné prostriedky podľa vykonávaných činností a v súlade s požiadavkami na kvalitu, vrátane ich údržby a čistenia.

Environmentálne kontroly expozície

Nedovoľte priamy vstup do odtokov/ povrchových vôd.

Časť 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo:

kvapalné

Farba:

modrá

ČISTIČ NÁBYTKU A DVERÍ

Zápach:	charakteristický
Hranica zápachu:	nestanovená
pH:	cca. 8,0
Bod topenia/ mrazu:	nestanovený
Prvotný bod varu a rozsah varu:	nestanovený
Bod vzplanutia:	nestanovený
Rýchlosť odparovania:	nestanovená
Horľavosť (tuhá látka, plyn):	nestanovená
Horný a spodný limit horľavosti a výbušnosti:	nestanovený
Tlak pary:	nestanovený
Hustota pary:	nestanovená
Relatívna hustota:	0,98 g/ml
Rozpustnosť:	veľmi dobrá rozpustnosť vo vode
Rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda	nestanovený
Teplota samovznietenia:	neaplikuje sa
Teplota rozkladu:	nestanovená
Výbušné vlastnosti:	neaplikuje sa
Oxidačné vlastnosti:	neaplikuje sa
Viskozita:	nestanovená

9.2 Ďalšie informácie

Žiadne dodatočné výsledky skúšok.

Časť 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Produkt je stabilný za bežných podmienok skladovania a použitia.

10.2 Chemická stabilita

Produkt je stabilný za bežných podmienok skladovania a použitia.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Žiadne údaje

10.4 Podmienky, ktorým je potrebné zabrániť

Žiadne údaje

10.5 Materiály, ktorým je potrebné sa vyhýbať

Žiadne údaje

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Žiadne údaje

Časť 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Toxicita zložiek

Etylalkohol

LC₅₀ (vdýchnutie, potkan): > 8000 mg/l/4h

LD₅₀ (pokožka, králik): 20 000 mg/kg

LD₅₀ (požitie, potkan): > 6200 mg/kg

Izopropylalkohol

LD₅₀ (požitie): > 2000 mg/kg

LD₅₀ (pokožka): > 2000 mg/kg

LC₅₀ (vdýchnutie): > 5 mg/l

Toxicita prípravku

Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú klasifikačné kritériá splnené.

Poleptanie/ podráždenie pokožky

Na základe dostupných údajov nie sú klasifikačné kritériá splnené.

Vážne poškodenie/ podráždenie zraku

Na základe dostupných údajov nie sú klasifikačné kritériá splnené.

Senzibilizácia dýchacieho ústrojenstva alebo pokožky

Na základe dostupných údajov nie sú klasifikačné kritériá splnené.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(V súlade s kritériami v Nariadení 1907/2006 (REACH) a 453/2010)

Dátum vydania: 10.02.2015

Verzia: 1.0/EN

ČISTIČ NÁBYTKU A DVERÍ

Mutagenicita zárodočných buniek

Na základe dostupných údajov nie sú klasifikačné kritériá splnené.

Karcinogenicita

Na základe dostupných údajov nie sú klasifikačné kritériá splnené.

Reprodukčná toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú klasifikačné kritériá splnené.

STOT - jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú klasifikačné kritériá splnené.

STOT - opakovaná expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú klasifikačné kritériá splnené.

Riziko vdýchnutia

Na základe dostupných údajov nie sú klasifikačné kritériá splnené.

Dodatočné informácie

Produkt nebol testovaný. Klasifikácia vychádza z metódy výpočtu. Nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre ľudský život a životné prostredie.

Časť 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Zložková toxicita

Akútna toxicita pre vodné organizmy:

Pre ryby LC50 (96h) 9640 mg/l

Pre kôrovce LC50 (48h) 5012 mg/l (Daphnia magna)

Pre riasy EC50 (4 dni) 675 mg/l

Pre baktérie TT (16h) 1050 mg/l

Toxicita prípravku

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.

12.2 Stálosť a odbúrateľnosť

Činidlo, použité v produkte, spĺňa požiadavky na biologickú odbúrateľnosť v súlade s nariadením (ES) č. 648/2004/ES.

12.3 Bioakumulačný potenciál

Žiadne údaje

12.4 Pohyblivosť v pôde

Žiadne údaje

12.5 Výsledky hodnotenia PBT a vPvB

Žiadne údaje

12.6 Iné nepriaznivé účinky

Žiadne údaje

Časť 13: Informácie o zneškodnení

13.1 Spôsoby zneškodnenia odpadu

Spôsoby zneškodnenia produktu: Zneškodniť v súlade s miestnymi zákonmi. Kód odpadu sa prideli na mieste jeho vytvorenia.

Spôsoby zneškodnenia pre použité obaly: Opätovne použite/ recyklujte/ zneškodnite prázdne nádoby podľa miestnych zákonov. Recyklovať je možné len úplne prázdne nádoby.

Legislatívny základ: Smernica 2008/98/ES, 94/62/ES.

Overte si tiež národnú legislatívu.

Časť 14: Informácie o doprave

14.1 Číslo OSN

Neaplikuje sa Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný pri preprave.

14.2 Správne expedičné označenie OSN

Neaplikuje sa

ČISTIČ NÁBYTKU A DVERÍ

14.3 Triedy prepravného rizika

Neaplikuje sa

14.4 Obalová skupina

Neaplikuje sa

14.5 Environmentálne riziká

Podľa prepravných predpisov prípravok nie je nebezpečný pre životné prostredie.

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Neaplikuje sa

14.7 Preprava v sypanom stave podľa prílohy II MARPOL 73/78 a predpisov IBC

Neaplikuje sa

Časť 15: Regulačné informácie

15.1 Bezpečnostné, zdravotné a environmentálne predpisy a legislatíva špecifické pre látku alebo prípravok

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 zo dňa 18. decembra 2006, týkajúce sa registrácie, hodnotenia, autorizácie a obmedzovania chemických látok (REACH) a zriadení Európskej chemickej agentúry, ktorá novelizuje smernicu 1999/45/ES ruší smernicu Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenie Komisie (ES) č. 1488/94 ako aj smernicu Rady 76/769/EHS a smernice Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom znení.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo dňa 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a prípravkov, ktorá nahrádza a ruší smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES a novelizuje nariadenie (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 67/548/EHS zo dňa 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, predpisov a administratívnych ustanovení, týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/45/ES zo dňa 31. mája 1999, týkajúce sa aproximácie zákonov, predpisov a administratívnych postupov členských štátov pre klasifikáciu, balenie a označovanie nebezpečných prípravkov.

Nariadenie Komisie (ES) č. 790/2009 zo dňa 10. augusta 2009, ktoré pre účely jeho prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku novelizuje Nariadenie (ES) Európskeho Parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a prípravkov (text s relevanciou EEA).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 453/2010 zo dňa 20. mája 2010, ktoré novelizuje Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, týkajúce sa registrácie, hodnotenia, autorizácie a obmedzovania chemických látok (REACH) (text s relevanciou EEA).

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady č. 2008/98/ES zo dňa 19. novembra 2008 o odpadoch a zrušení niektorých smerníc.

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 94/62/ES zo dňa 20. decembra 1994 o obaloch a odpade z obalov.

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 zo dňa 31. marca 2004 o čistiacech prostriedkoch.

15.2 Posúdenie chemickej bezpečnosti

Výrobca nevykonával posúdenie chemickej bezpečnosti produktu.

Časť 16: Ďalšie informácie

Vyššie uvedené informácie vychádzajú z aktuálne dostupných údajov o produkte ale tiež z poznatkov a znalostí výrobcu v tejto oblasti. Netýkajú sa popisu kvality produktu ani negarantujú určité vlastnosti.

Zamestnávateľ je povinný informovať všetkých svojich zamestnancov, ktorí sú v kontakte s týmto produktom, o rizikách a osobných ochranných opatreniach, uvedených v tejto KBÚ.

Táto Karta bezpečnostných údajov bola pripravená na základe zložiek KBÚ, poskytnutých ich výrobcami, vykonaných skúšok, a platnej legislatívy, týkajúcej sa nebezpečných látok a prípravkov.

Pred začiatkom prác s produktom musí používateľ preštudovať zdravotné a bezpečnostné predpisy, týkajúce sa nakladania s chemikáliami a musí absolvovať zodpovedajúce pracovné školenie.

Celé znenie príslušných R a H viet, uvedených v časti 3 KBÚ.

R11 – Veľmi horľavý

R22 – Škodlivý pri požití

R36 – Dráždi oči

R41 – Riziko vážneho poškodenia očí

R67 – Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat

H225 – Veľmi horľavá kvapalina a výpary

H302 – Škodlivý pri požití

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(V súlade s kritériami v Nariadení 1907/2006 (REACH) a 453/2010)

Dátum vydania: 10.02.2015

Verzia: 1.0/EN

ČISTIČ NÁBYTKU A DVERÍ

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

H336 – Môže spôsobiť ospalosť a závrat

Vysvetlivky výrazov a skratiek

Podr. očí 2 - Vážne podráždenie očí kategórie 2

STOT SE 3 – Osobitná toxicita pre cieľový orgán — kategória 3 jednorazovej expozície

Horľ. kvap. 2 – Horľavá kvapalina kategórie 2

Akútna tox. 4 – Akútna toxicita kategórie 4

Pošk. očí 1 - Vážne poškodenie očí kategórie 1